



www.**IMPORT-EKSPORT**.pl



KATALOG PRODUKTÓW 2025

Firma powstała w 1991 roku.

Od samego początku zajmujemy się zaopatrzeniem rolnictwa i przemysłu .

Jesteśmy firmą prywatną o wyłącznie polskim kapitale.

Od samego początku zajmujemy się sprzedażą produktów krajowych importem z krajów europejskich, Chin oraz Indii.

Dzięki współpracy bezpośrednio z wieloma producentami jesteśmy w stanie zapewnić szeroki asortyment, niskie ceny oraz terminowe dostawy.

Zaopatrujemy:

- producentów
- hurtownie
- sklepy
- klientów indywidualnych



KABAT
POLSKIE OPONY I DĘTKI

FARMBOY
TYRES

QIND

Delfin
TYRES & TUBES

WANDA TYRE



NSK

ZVL SLOVAKIA

KLF-ZVL

SRBF

PBF
POLISH BEARINGS FACTORY
Fabryka Łożysk Toczących - Krasnik S.A.

GP SANOK RUBBER

EVER TOOLS



ŁOŻYSKA

- kulkowe
- wałeczkowe
- stożkowe
- baryłkowe
- igiełkowe
- samonastawne
- wahliwe
- jednorzędowe
- dwurzędowe
- oporowe
- skośne
- promieniowo-oporowe
- wysokoobrotowe
- ślizgowe



ZESTAWY Z OBUDOWAMI



UCP



UCPA



UCT



UCF



UCFC



UCFL

KULKI ŁOŻYSKOWE



TULEJE WCIĄGANE TYPU H



PODKŁADKI MB



NAKRĘTKI KM



Łożyskowe ŁT41, 42, 43 400g TUBA, 0,9; 4,5; 9; 42KG

Smary typu ŁT 4 przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych i innych elementów trących urządzeń przemysłowych pracujących w warunkach, które wymagają wysokiej stabilności mechanicznej smaru jego odporności na starzenie i dobrych właściwości antykorozyjnych. Zastosowanie smaru w gatunku ŁT 43, ŁT 42 lub ŁT 41 uzależnione jest od sposobu doprowadzenia smaru do łożyska (smarowanie centralne lub ręczne), prędkości obrotowej i temperatury roboczej łożyska. Smary ŁT 4 są odporne na działanie wody.



STP 0,9; 4,5; 9; 42KG

Smar przeznaczony jest do podwozi pojazdów mechanicznych, sworzni, przegubów i itp. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pomp wodnych. Jest odporny na działanie zimnej wody.

EPX 4,5; 9; 42KG

Przeznaczone są do smarowania zamkniętych przekładni zębatych, walcowych i stożkowych. W zależności od klasy konsystencji rozróżnia się 3 rodzaje smaru EPX tj. EPX-0, EPX-00 i EPX-000. Smary te stosuje się w zależności od konstrukcji przekładni, stopnia uszczelnienia i temperatury pracy:

EPX 000 - głównie do smarowania przekładni mechanizmów kosiarek rotacyjnych,

EPX 00 - dla dobrego uszczelnienia przekładni i w niższych temperaturach podanego zakresu temperatury pracy przekładni,

EPX 0 - dla średniego uszczelnienia przekładni i w średnich temperaturach podanego zakresu temperatury pracy przekładni,

EPX 1 - dla słabego uszczelnienia przekładni i w wyższych temperaturach podanego zakresu temperatury pracy przekładni.

Grafitowany 0,9; 4,5; 9; 42 KG

Przeznaczony jest do smarowania podwozi pojazdów samochodowych, piór resorów, gwintów śrub, otwartych kół zębatych oraz innych węzłów tarcia o silnie obciążonych powierzchni trących pracujących. Odporny na działanie wody. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych, precyzyjnych mechanizmów, oraz pomp wodnych. Może być stosowany jako smar montażowy.

Moliten EP23 i EP25 4,5; 9; 42 KG

Smary Moliten EP-23 i EP-25 przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów trących maszyn i urządzeń przemysłowych pracujących przy wysokich szczególnie uderzeniowych obciążeniach w tym do smarowania przegubów homokinetycznych i kulowych, cięgieł, sworzni, a także połączeń gwintowych w pojazdach mechanicznych, maszyn rolniczych, budowlanych i innych. Zalecany jest szczególnie tam gdzie występuje częsta zmiana kierunku ruchu.

EP-2, COMPLEX BLUE EP-2

Smar EP 2 przeznaczone są do łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach promieniowych, uderzeniowych i osiowych pracujących w zakresie temperatur od - 30C do 140C. Smar COMPLEX BLUE EP-2 posiada podwyższoną temperaturę pracy -30 do + 200stopnie C (krótkotrwale do 220)

SMARY



EP-2 400G; 4,5; 9; 42KG

Wielozadaniowy smar przeznaczony do smarowania samochodowych i przemysłowych łożysk kulkowych oraz rolkowych. Wysoka wytrzymałość ciśnieniowa smaru EP2 powoduje, iż znajduje on również zastosowanie w smarowaniu elementów poddawanych skokowym wysokim obciążeniom. Dodatkowo smar posiada dobrą wytrzymałość temperaturową.



Miedziany 70g ; 0,5; 3kg; Aerosol 400ml

Wielozadaniowy smar miedziany - to wysokotemperaturowy (do 1100 °C), antyzadarcowy, nie zawierający ołowiu, oparty na miedzi smar montażowy. Przeznaczony do tworzenia gęstej warstwy ochronnej odpornej na wypłukiwanie i wypalanie podczas eksploatacji. Idealny do ochrony elementów metalowych przed zatarciem, przedostawaniem się oleju, wody, chroni przed rdzą i korozją. Występuje również w aerozolu.



Aquaslip 0,5kg

Wielozadaniowy smar wodoodporny. Jest wysoce odporny na wypłukiwanie przez wodę, co w połączeniu z doskonałą ochroną antykorozyjną sprawia iż jest on idealny w swoich aplikacjach przy smarowaniu, kołowrotów, kabestanów, haków obrotowych, przewodnic itp.



100+ aerosol 400ml

Wielozadaniowy półpłynny samr w aerozolu przeznaczony do penetrowania, smarowania i ochrony szczególnie ważnych elementów ruchomych. Idealny do smarowania łańcuchów, linek, zawiasów oraz elementów metalowych wymagających smarowania i ochrony antykorozyjnej. Wysoka odporność na rozpryskiwanie powoduje, iż smar ten jest idealny do smarowania łańcuchów motorów, motorowerów i rowerów.



BIAŁY aerosol 400ml

Smar Biały, zawierający PTFE opracowany celem wypierania wody przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności na wysokie temperatury, sól oraz zachowaniu doskonałej ochrony antykorozyjnej. Przeznaczony do stosowania przede wszystkim tam, gdzie wymagane jest dłuższe smarowanie i ochrona elementów.

PASTY BHP

PASTA DO MYCIA RĄK
(NIEBIESKA)
DETERGENTOWO-MYDLANA
Z GLICERYNĄ

POJEMNOŚĆ
500G
18KG



PASTA DO MYCIA RĄK
(ZIELONA)
DETERGENTOWO-MYDLANA
ZE ŚCIERNIEM I GLICERYNĄ

POJEMNOŚĆ
500G



ŻEL DO MYCIA RĄK
(CZERWONY)
ZE ŚCIERNIEM I GLICERYNĄ

POJEMNOŚĆ
500G
18KG
5L



PASY NAPĘDOWE

- klinowe Z, A, B, C, 20, C, 25, D, E, M, L
- zębate AVX10, AVX13, AVX17
- płaskie
- wąskoprofilowe SPZ, SPA, SPB
- zespolone 2HB, 3HB, 4HB
- dwustronne HAA, HBB



AGRIBELT

GR SANOK RUBBER

ŚCIĄGACZE

DO ŁOŻYSK 2R

50 | 100 | 150 |
200 | 250 | 300 |
350 | 400



DO ŁOŻYSK 3R

100 | 150 | 200 | 250
| 300 | 350 | 400



DO ŁOŻYSK WZMACNIANE

500 | 600 | 700



USZCZELNIENIA

SIMMERINGI



ORINGI



LEMIESZE GUMOWE WZMACNIANE

400X200X30
520X250X50
735X150X30
735X175X30
735X175X50



OPASKI ZACISKOWE

TYP WZMACNIANE SGB



TYP GERMANY



TYP MINI



ROZMIAR	MATERIAŁ	SZEROKOŚĆ	ROZMIAR	MATERIAŁ	SZEROKOŚĆ	ROZMIAR	MATERIAŁ	SZEROKOŚĆ
17-19	W1/W2	18	8-12	W1/W2	9mm	6-8	W1/W2	9mm
20-22	W1/W2	18	10-16	W1/W2	9mm	7-9	W1/W2	9mm
23-25	W1/W2	18	12-20	W1/W2	9mm	8-10	W1/W2	9mm
26-28	W1/W2	18	16-25	W1/W2	9mm	9-11	W1/W2	9mm
29-31	W1/W2	20	20-32	W1/W2	9mm	10-12	W1/W2	9mm
32-35	W1/W2	20	25-40	W1/W2	9mm	11-13	W1/W2	9mm
36-39	W1/W2	20	32-50	W1/W2	9mm	12-14	W1/W2	9mm
40-43	W1/W2	20	40-60	W1/W2	9mm	13-15	W1/W2	9mm
44-47	W1/W2	22	50-70	W1/W2	9mm	14-16	W1/W2	9mm
48-51	W1/W2	22	60-80	W1/W2	9mm	15-17	W1/W2	9mm
52-55	W1/W2	22	70-90	W1/W2	9mm	16-18	W1/W2	9mm
56-59	W1/W2	22	80-100	W1/W2	9mm			
60-63	W1/W2	22	90-110	W1/W2	9mm			
64-67 M8	W1/W2	22	100-120	W1/W2	9mm			
68-73	W1/W2	24	110-130	W1/W2	9mm			
74-79	W1/W2	24	120-140	W1/W2	9mm			
80-85	W1/W2	24	130-150	W1/W2	9mm			
86-91	W1/W2	24	140-160	W1/W2	9mm			
92-97	W1/W2	24	150-170	W1/W2	9mm			
98-103	W1/W2	24	160-180	W1/W2	9mm			
104-112	W1/W2	24	170-190	W1/W2	9mm			
113-121	W1/W2	24	180-200	W1/W2	9mm			
122-130	W1/W2	24	190-210	W1/W2	9mm			
131-139	W1/W2	26	200-220	W1/W2	9mm			
140-148	W1/W2	26	210-230	W1/W2	9mm			
149-161	W1/W2	26	220-240	W1/W2	9mm			
162-174	W1/W2	26	230-250	W1/W2	9mm			
175-187	W1/W2	26						
188-200	W1/W2	26						
201-213	W1/W2	26						
214-226	W1/W2	26						
227-239	W1/W2	26						
240-252	W1/W2	26						
253-265	W1/W2	26						
266-278	W1/W2	26						
279-291	W1/W2	26						
292-304	W1/W2	26						
305-317	W1/W2	26						
344-356	W1/W2	26						



TAŚMA OPASKI 3M / 9MM
TAŚMA OPASKI 3M / 12MM

ZAMEK OPASKI 9MM W1
ZAMEK OPASKI 12MM W2

W1 OCYNKOWANE | W2 TAŚMA NIERDZEWNA, ŚRUBA OCYNKOWANA

SEGERY ZEWNĘTRZNE DIN 471 I WEWNĘTRZNE DIN 472

Rozmiar	Materiał	Rozmiar	Materiał
6	65Mn	72	65Mn
7	65Mn	75	65Mn
8	65Mn	77	65Mn
9	65Mn	78	65Mn
10	65Mn	80	65Mn
11	65Mn	82	65Mn
12	65Mn	85	65Mn
13	65Mn	87	65Mn
14	65Mn	88	65Mn
15	65Mn	90	65Mn
16	65Mn	92	65Mn
17	65Mn	95	65Mn
18	65Mn	97	65Mn
19	65Mn	98	65Mn
20	65Mn	100	65Mn
21	65Mn	102	65Mn
22	65Mn	105	65Mn
23	65Mn	107	65Mn
24	65Mn	108	65Mn
25	65Mn	110	65Mn
26	65Mn	112	65Mn
27	65Mn	115	65Mn
28	65Mn	117	65Mn
29	65Mn	118	65Mn
30	65Mn	120	65Mn
31	65Mn	122	65Mn
32	65Mn	125	65Mn
33	65Mn	127	65Mn
34	65Mn	128	65Mn
35	65Mn	130	65Mn
36	65Mn	132	65Mn
37	65Mn	135	65Mn
38	65Mn	137	65Mn
39	65Mn	138	65Mn
40	65Mn	140	65Mn
41	65Mn	142	65Mn
42	65Mn	145	65Mn
43	65Mn	147	65Mn
44	65Mn	148	65Mn
45	65Mn	150	65Mn
46	65Mn	155	65Mn
47	65Mn	160	65Mn
48	65Mn	165	65Mn
50	65Mn	170	65Mn
51	65Mn	175	65Mn
52	65Mn	180	65Mn
54	65Mn	185	65Mn
55	65Mn	190	65Mn
56	65Mn	195	65Mn
57	65Mn	200	65Mn
58	65Mn		
60	65Mn		
62	65Mn		
63	65Mn		
65	65Mn		
67	65Mn		
68	65Mn		
70	65Mn		



DIN471



DIN472

PŁYTKI OSADCZE

Rozmiar	Materiał
4.0	65Mn
5.0	65Mn
6.0	65Mn
7.0	65Mn
8.0	65Mn
9.0	65Mn
10.0	65Mn

DIN6799



ZAWLECZKI TYPU R

Pojedyncze

2x50 | 3x60 | 4x80
5x85 | 6x105 | 8x110

Podwójne

2,5x65 | 3x85 | 4x85 | x92
5x115 | 6x120 | 8x130



ZATYCZKA BELKI

ZB 4,5x42
ZB 6x42
ZB 8x42
ZB 10x42
ZB 11x45



POMPY DO OLEJU

Pompa na korbę M32



Oliwiarka 350ML



Pompa dźwigniowa



Olejnica 0,5L / 1L



SMAROWNICZKI STALOWE



6X1
8X1, 8X1,25
10X1, 10X1,25
12X1, 12X1,25



6X1/45
8X1/45
10X1/45



6X1/90
8X1/90
10X1/90

SMAROWNICE

Smarownica ręczna mini SM001



Smarownica ręczna z długą rączką SM003



Smarownica ręczna PRESSOL SM004



Smarownica ręczna z krótką rączką SM005



Smarownica ręczna dwutłokowa SM006



Smarownica pneumatyczna z regulowaną głowicą SM007



Smarownica nożna SM009



Wąż smarownicy nożnej 1,8m; 4m



Pistolet smarownicy nożnej



Końcówka 4 szczękowa



Końcówka samoblokująca



Końcówka 3 szczękowa kątowa



Końcówka 6 szczękowa



Końcówka wciskana



Uszczelka tłoka smarownicy nożnej



Wąż smarownicy ręcznej 25cm, 50cm, 1m; 2m



WĘŻE SPIRALNE PNEUMATYCZNE



10 m
20 m

WĄŻ PISTOLETU DO POMPOWANIA



25 cm
38 cm

PISTOLET DO POMPOWANIA KÓŁ 1/4"



PISTOLET DO PRZEDMUCHU



KRÓTKA / DŁUGA DYSZA
KOMPLET



DŁUGA DYSZA 28 cm

PROFESJONALNY PISTOLET DO POMPOWANIA KÓŁ 1/4"



WĘŻYK Z MANOMETREM



ZESTAW RUREK TERMOKURCZLIWYCH



KOŃCÓWKI DO POMPOWANIA

Motylek
6 / 8mm



Szybkozłączka
6 / 8mm



Zaciskana (stary typ)
6 / 8mm



ZESTAW LAKIERNICZY 5CZ.



WENTYLATOR KABINOWY SAMOCHODOWY

12V
24V



PRZEWODY ROZRUCHOWE

400A - 2,5M
600A - 6M
900A - 6M
1200A - 6M
1800A - 6M




KANISTER METALOWY Z BLOKADĄ NA PALIWO

10 L
20 L



KLEMY AKUMULATOROWE



GAŁKA NA KIEROWNICĘ STAŁA



WĘŻE DO POMPOWANIA KÓŁ

4M
6M
8M
12M
18M
24M



ZAMKNIĘCIA BURTY



ODBOJE GUMOWE



4T D47

6T D50



Mały ze śrubą TATRA H-70mm
Średni ze śrubą H-110mm
Duży ze śrubą H-138mm

FARTUCHY GUMOWE



20X23

25X24

30X40

40X25

40X50

60X35

Star przód 50x36

Star tył 50x36

ZDERZAKI GUMOWE



120x80x80

190x75x55

200x80x80

210x50x55

KOŁA PODPOROWE Z OBEJMĄ

Na kole pompowanym
KPM1 - 136KG



Na kole pełnym
KPM2 - 150KG



Na kole pełnym
KPM3 - 500kg



WAŁ PRZEKAŹNIKA MOCY WOM NA FREZIE



DŁUGOŚĆ	MOC	MODEL	KRZYŻAK	ŚREDNICA FREZU
75 CM	460 NM	G4-75	27*74,6	35MM
80 CM	460 NM	G4-80	27*74,6	35MM
90 CM	460 NM	G4-90	27*74,6	35MM
110 CM	460 NM	G4-110	27*74,6	35MM
80CM	1240 NM	G8-80X	35*106,50	45MM

LAMPY OSTRZEGAWCZE

WL01/W5W

12/24V

NA MAGNES



WL05/LED

12/24V

NA MAGNES



WL69/XENON

12/24V


NA MAGNES



WL93 H1/LED

12/24V


NA MAGNES



WL98 H1/LED

12/24V


NA TRZPIEŃ



WL136/LED

12/24V


NA TRZPIEŃ / FLEX



WL186/LED H1

12/24V


NA TRZPIEŃ / FLEX



WL190/LED

12/24V

NA MAGNES



WL400/LED 3W

12/24V


NA MAGNES



WL470/LED 3W

12/24V


PRZYKRĘCANA



WL473/LED 3W

12/24V


NA TRZPIEŃ / FLEX



WL475/LED 3W

12/24V

NA MAGNES



WL401/LED

LED 12/24V

NA TRZPIEŃ / FLEX



WL195/LED

12/24V

NA MAGNES



Ø145mm x H140mm 12V - 24V

KŁOSZ LAMPY (DO MODELI 98/93)

POMARAŃCZOWY



NIEBIESKI



LAMPY OSTRZEGAWCZE AKUMULATOROWE

WL400WB

Na magnes

SMD 3535 3Wx12szt

Czas świecenia: do 6godz

W zestawie:

Akumulator Li-On, ładowarka samochodowa i domowa



WL539

NA MAGNES
NA PILOTA

W ZESTAWIE
AKUMULATOR II-ON
ŁADOWARKA SAMOCHODOWA I DOMOWA
PILOT DO STEROWANIA



FLARA

AB-9-S

Na baterie (brak w zestawie)

AB-9R-2L - DWUPAK

Na akumulator (w zestawie)

AB-9R-4L - CZTEROPAK

Na akumulator (w zestawie)



TRZPIENIE DO LAMP

Fig1



Fig2



Fig3



Fig4



Fig5



Fig6




Fig7



Fig8



Fig9



ŁAŃCUCHY GALLA


Łańcuchy rolkowe napędowe typu B

Nr łańcucha	Podziałka		d1	d2	h2	t/T	b1	R-1			R-2			R-3		
								L	Lc	Q0	L	Lc	Q0	L	Lc	Q0
	mm	cal	mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	kN	mm	mm	kN	mm	mm	kN
05B-1	8,00		5,00	2,31	7,10	0,8	3,00	8,20	8,90	5,90	13,90	14,5	10,2	19,5	20,2	13,8
06B-1	9 525	3/8"	6,35	3,28	8,20	1,3	5,72	13,15	14,10	10,40	23,40	24,4	18,7	33,5	34,6	30,1
08B-1	12,7	1/2"	8,51	4,45	11,80	1,6	7,75	16,70	18,20	19,40	31,20	32,2	38,7	45,1	46,1	57,8
10B-1	15 875	5/8"	10,16	5,08	14,70	1,7	9,65	19,50	20,90	27,50	36,10	37,5	56,2	52,7	54,1	84,5
12B-1	19,05	3/4"	12,07	5,72	16,10	1,85	11,68	22,50	24,20	32,20	42,00	43,6	66,1	61,5	63,1	101,8
16B-1	25,40	1"	15,88	8,28	21,08	4,15/3,1	17,02	36,10	37,40	72,80	68,00	69,3	133	99,8	101,2	203,7
20B-1	31,75	1 1/4"	19,05	10,19	26,42	4,5/3,5	19,56	41,30	45,00	106,70	77,80	81,5	211,2	114,2	117,9	290
24B-1	38,10	1 1/2"	25,40	14,63	33,40	6,0/4,8	25,40	53,40	57,80	178,00	101,70	106,2	319,2	150,1	154,6	493
28B-1	44,45	1 3/4"	27,94	15,90	37,08	7,5/6,0	30,99	65,10	59,50	222,00	124,60	129,1	406,8	184,2	188,7	609,5
32B-1	50,80	2"	29,21	17,81	42,29	7,0/6,0	30,99	66,00	71,00	277,50	124,60	129,6	508,5	183,2	188,2	770,5

Łańcuchy rolkowe napędowe typu A

Nr łańcucha	Podziałka		d1	d2	h2	t/T	b1	R-1		
			max	max	max	max	max	L	Lc	Q0
	mm	cal	mm	mm	mm	max	mm	mm	mm	kN
08A-1	12,70	1/2"	7,92	3,98	12,00	1,5	7,85	16,60	17,80	17,50
10A-1	15,88	5/8"	10,16	5,09	15,09	2,03	9,4	20,70	22,20	29,40
12A-1	19,05	3/4"	11,91	5,96	18,00	2,42	12,57	25,90	27,70	41,50
16A-1	25,40	1"	15,88	7,94	24,00	3,25	15,75	32,70	35,00	69,40
20A-1	31,75	1 1/4"	19,05	9,54	30,00	4	18,9	40,40	44,70	109,20

R-1	łańcuch jednorzędowy
R-2	łańcuch dwurzędowy
R-3	łańcuch trzyszędowy




ZAMKI



PÓŁOGNIWA

KOŁA ZĘBATE



06B-1					
Z	d	do	d1	d2	L
8	24,89	28	8	15	22
9	27,85	31	8	18	22
10	30,82	34	8	20	22
11	33,8	37	8	22	25
12	36,8	40	8	25	25
13	39,8	43	10	28	25
14	42,8	48,3	10	31	25
15	45,81	49,3	10	34	25
16	48,82	52,3	10	37	28
17	51,83	55,3	10	40	28
18	54,85	58,3	10	43	28
19	57,87	61,3	10	45	28
20	60,89	64,3	10	46	28
21	63,91	68,0	12	48	28
22	66,93	71	12	50	28
23	69,95	73,5	12	52	28
24	72,97	77	12	54	28
25	76,8	80	12	57	28
26	79,02	83	12	60	28
27	82,04	86	12	60	28
28	85,07	89	12	60	28
29	88,8	92	12	60	28
30	91,12	94,7	12	60	28
31	94,15	98,3	14	65	30
32	97,17	101,3	14	65	30
33	100,2	104,3	14	65	30
34	103,23	107,3	14	65	30
35	106,26	110,4	14	65	30
36	109,29	113,4	14	70	30
37	112,32	116,4	14	70	30
38	115,34	119,5	14	70	30
39	118,37	122,5	14	70	30
40	121,4	125,5	14	70	30

08B-1					
Z	d	do	d1	d2	L
8	33,18	37,2	10	20	25
9	37,13	41	10	24	25
10	41,1	45,2	10	26	25
11	45,07	48,7	10	29	25
12	49,07	53	10	33	28
13	53,06	57,4	10	37	28
14	57,07	61,8	10	41	28
15	61,06	65,5	10	45	28
16	65,1	69,5	12	50	28
17	69,11	73,6	12	52	28
18	73,14	77,8	12	56	28
19	77,16	81,7	12	60	28
20	81,19	85,8	12	64	28
21	85,22	89,7	14	68	28
22	89,24	93,8	14	70	28
23	93,27	98,2	14	70	28
24	97,2	101,8	14	70	28
25	101,33	106,8	14	70	28
26	106,36	110	16	70	30
27	109,4	114	16	70	30
28	113,42	118	16	70	30
29	117,46	122	16	80	30
30	121,5	126,1	16	80	30
31	125,54	130,2	16	90	30
32	129,56	134,3	16	90	30
33	133,6	138,4	16	90	30
34	137,64	142,6	16	90	30
35	141,68	146,7	16	90	30
36	145,72	151	20	90	35
37	149,76	154,6	20	90	35
38	153,8	158,6	20	90	35
39	157,83	162,7	20	90	35
40	161,87	166,8	20	90	35

10B-1					
Z	d	do	d1	d2	L
8	41,48	47	10	23	23
9	46,42	52,6	10	30	25
10	51,37	57,5	10	35	25
11	56,34	63	12	37	30
12	61,34	68	12	42	30
13	66,32	73	12	47	30
14	71,34	78	12	52	30
15	76,36	83	12	57	30
16	81,37	88	14	60	30
17	86,39	93	14	60	30
18	91,42	98,3	14	70	30
19	96,45	103,3	14	70	30
20	101,49	108,4	14	75	30
21	106,52	113,4	16	75	30
22	111,55	118	16	80	30
23	116,58	123,4	16	80	30
24	121,62	128,3	16	80	30
25	126,66	134	16	80	30
26	131,7	139	20	85	35
27	136,75	144	20	85	35
28	141,78	148,7	20	90	35
29	146,83	153,8	20	90	35
30	151,87	158,8	20	90	35
31	156,92	163,9	20	95	35
32	161,95	168,9	20	95	35
33	167,9	174,5	20	95	35
34	172,05	179	20	95	35
35	177,1	184,1	20	95	35
36	182,15	189,1	20	100	35
37	187,2	194,2	20	100	35
38	192,24	199,2	20	100	35
39	197,29	204,2	20	100	35
40	202,34	209,3	20	100	35
42	212,44	219,9	20	108	43
45	227,58	235	20	108	43
46	232,63	240,1	20	108	43

12B-1					
Z	d	do	d1	d2	L
8	49,78	57,6	12	31	30
9	55,7	62	12	37	30
10	61,64	69	12	42	30
11	67,61	75	14	46	35
12	73,69	81,5	14	52	35
13	79,59	87,5	14	58	35
14	85,61	93,6	14	64	35
15	91,63	99,8	14	70	35
16	97,65	105,5	16	75	35
17	103,67	111,5	16	80	35
18	109,71	118	16	80	35
19	115,75	124,2	16	80	35
20	121,78	129,7	16	80	35
21	127,82	136	20	90	40
22	133,86	141,8	20	90	40
23	139,69	149	20	90	40
24	145,94	153,9	20	90	40
25	152	160	20	90	40
26	158,04	165,9	20	95	40
27	164,03	172,3	20	95	40
28	170,13	178	20	95	40
29	176,19	184,1	20	95	40
30	182,25	189,5	20	95	40
31	188,31	196,3	20	100	40
32	194,35	203,3	20	100	40
33	200,4	209,3	20	100	40
34	206,46	214,6	20	100	40
35	212,52	221	20	100	40
36	218,58	226,8	20	100	40
37	224,64	232,9	20	100	40
38	230,69	239	20	100	40
39	236,75	245,1	20	100	40
40	242,81	251,3	20	100	40
42	254,93	264,5	25	108	61
45	273,1	282,5	25	108	61
46	279,16	287,9	25	108	61

16B-1					
Z	d	do	d1	d2	L
8	66,37	77	16	42	35
9	74,27	85	16	50	35
10	82,19	93	16	55	35
11	90,14	99,5	16	61	40
12	98,14	108	16	69	40
13	106,12	117	16	78	40
14	114,15	125	16	84	40
15	122,17	133	16	92	40
16	130,2	141,0	20	100	45
17	138,22	149	20	100	45
18	146,28	157	20	100	45
19	154,33	165,2	20	100	45
20	162,38	173,2	20	100	45
21	170,49	181,2	20	110	50
22	178,48	189,3	20	110	50
23	186,53	197,5	20	110	50
24	194,59	205,5	20	110	50
25	202,66	213,5	20	110	50
26	210,72	221,6	20	120	50
27	218,79	229,6	20	120	50
28	226,85	237,7	20	120	50
29	234,92	245,8	20	120	50
30	243	254	20	120	50
31	251,08	262	25	120	50
32	259,13	270	25	120	50
33	267,21	278,5	25	120	50
34	275,28	287	25	120	50
35	283,36	296,2	25	120	50
36	291,44	304,6	25	120	50
37	299,51	312,6	25	120	50
38	307,59	320,7	25	120	50
39	315,67	328,8	25	120	50
40	323,73	336,9	25	120	50
42	339,9	353	25	133	68
45	364,12	377,1	25	133	68
46	372,21	385,2	25	133	68

FOLIA STRETCH



TRANSPARENTNA



CZARNA

MATY AŻUROWE

MATA AŻUROWA PEŁNA
40x60 cm | 50x79 cm | 50x100 cm | 150x100 cm
Grubość 22 mm

MATA AŻUROWA Z OTWOREM
40x60 cm | 50x79 cm | 50x100 cm | 150x100 cm
Grubość 22 mm



WKŁADY ZAWORU DĘTKI



KALIBROWNIK GWINTU



KAPTUREK DĘTKI METALOWY



KAPTUREK DĘTKI PLASTIKOWY



DĘTKI

PRODUKCJI CHIŃSKIEJ



200X50	2.50-4	3.00-4
4.00-4	4.80/4.00-8	4.00-10
3.50-6	3.50-4	7X1 3/4

BUTYLOWE HQ



3.00-4	4.00-4	4.00-8	4.00-10
--------	--------	--------	---------



POLSKIEJ PRODUKCJI

CALE	l.p.	KOD	ROZMIAR	TYP ZAWORU
	I	DĘTKI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH		
15"	1	DET077	7.00-15	V3.04.10
	2	DET095	7.00-15	TR-75A
	3	DET029	7.50-15	V3.02.8
	4	DER329	7.50-15	TR75A
	5	DET074	7.50/8.15-15	TR-75A
	6	DET073	8.15-15	TR-177A
	7	DET089	8.15-15	V3.04.10
	8	DEC004	8.25-15	V 3.02.8
	9	DEC030	8.25-15	TR-75A
	10	DER386	8.25-15	TR-220
	11	DEC001	8.40-15	TR - 15
	12	DEO064	8.40-15	TR - 13
	13	DEC314	10.00-15	V3.02.8
	14	DEC332	10.00-15	V3.02.27
	15	DEC051	12.5/60-15	V3.02.8
WKŁADY ZAWORU DĘTKI				
16"	16	DEC003	7.50-16	V3.02.18
	17	DER264	7.50-16	TR-75A
	18	DEC229	8.25-16	V3.04.5
	19	DEC079	8.25-16	V3.02.8
	20	DEC006	9.00-16	V3.02.8
	21	DER164	9.00-16	TR-177A
	22	DER356	9.00-16	TR-75A
	23	DEC085	11.00/12.00-16	V3.02.8
	24	DEC086	13.00-16	V3.02.8
16.5"	25	DEC019	10.5-16.5	V3.06.8
17.5"	26	DEC336	8.5R17.5	VS3.21.1
18"	27	DEC014	12.00-18	V3.02.8
	28	DEC015	13.00-18	V3.02.8
	29	DEC244	13.00-18	PK-5A

20"	30	DEC209	6.00/6.50-20	V3.06.3
	31	DEC149	6.50/7.00-20	V3.04.5
	32	DEC002	6.50/7.00-20	V3.02.18
	33	DET121	6.50/7.00-20	TR-75A
	34	DEC224	7.00/7.50-20	V3.02.18
	35	DEC193	7.50-20	V3.04.5
	36	DET122	7.50-20	TR-75A
	37	DEC226	7.50-20	TR-177A
	38	DEC005	8.25-20	V3.02.10
	39	DEC007	9.00-20	V3.02.11
	40	DEC008	10.00-20	V3.02.14
	41	DEC341	10.00-20	V3.02.15
	42	DEC206	10.00-20	TR-87
	43	DEC009	11.00-20	V3.02.14
	44	DEC342	11.00-20	V3.02.15
	45	DEC010	12.00-20	V3.06.17
	46	DEC050	12.00-20	V3.02.14
	47	DEC339	12.00-20	V3.06.18
	48	DEC343	12.00-20	V3.02.15
	49	DEC017	14.00-20	V3.06.8
	50	DEC249	14.00-20	TR-179A
	51	DEC250	14.5R20	V3.02.16
	52	DEC031	16.00-20	V3.06.8
	53	DEC295	18.0/70-20	V3.04.5
	54	DER354	20.0/70-20	V3.06.8
21"	55	DEC260	15.00-21	V590
	56	DEC216	15.00-21	TRJ-1175C
22"	57	DEC188	11.00-22	V3.06.5
22.5"	58	DEC033	8/9.00-R22.5	V3.06.2
	59	DEC034	10.00-R22.5	V3.06.2
	60	DEC035	11.00-R22.5	V3.06.2
	61	DEC036	12.00-R22.5	V3.06.2
	62	DEC037	13.00-R22.5	V3.06.2
	63	DEC038	15.00-R22.5	V3.06.2
	64	DER392	315/80R22.5	V53.21.1
	65	DER395	385/65R22.5	V53.21.1
	66	DEC215	16.5/18-22.5	TR-218A
24"	67	DEC097	12.00-24	V3.02.15
	68	DEC021	13.00-24	V3.06.17
	69	DEC075	13.00-24	TR-177A
	70	DEC013	14.00-24	V3.04.5
	71	DEC058	14.00-24	TR-177A
	72	DER137	16.00-24	V3.04.22
	73	DEC177	16.00-24 HD	V3.02.17
	74	DEC169	18.00-25	V3.02.17
	75	DEC390	Dętka cięż. 1200/500-508	PK5A145
	76	DEC387	Dętka cięż. 1220/400-533	PK5A145
	77	DEC389	Dętka cięż. 1300/530-533	PK5A145

	II	DĘTKI DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH		
10"	1	DET044	145-10	TR-13
12"	2	DEO001	4.80/5.00/125/135-12	TR - 13
	3	DEO066	4.80/5.00/125/135-12	TR - 15
	4	DEC278	145/155-12	V3.02.5
	5	DEO002	5.20/5.50/145/155-12; 145/70-12; 155/70-12	TR - 13
	6	DEO070	155/165/175/70-12	TR - 13
13"	7	DEO003	135/70-13; 145/70-13	TR - 13
	8	DEO004	145/70;155/70-13	TR-13
	9	DEO012	5.20/135/145-13; 155/70; 165/70-13	TR - 13
	10	DEC279	165/70-13	V3.02.5
	11	DEO005	5.60/5.90/6.00/6.15/6.45/155/165//175/175/70-13	TR - 13
	12	DEO024	6.00/6.50-13	TR - 13
	13	DEO076	GR13 185/195/205-13	TR - 13
	14	DEO073	KR13 215/225/235-13	TR - 13
	15	DEO072	7.50-13	TR - 13
14"	16	DEO032	4.00/4.50-14	TR-15
	17	DEO067	4.00/4.50-14	TR-13
	18	DEO006	155-14	TR - 13
	19	DEO019	5.60/5.90/6.00/165-14; 165/70-14	TR - 13
	20	DEO015	5.60/5.90/6.00/165-14; 175/70-14	TR - 13
	21	DEC280	165/175/70-14	V3.02.7
	22	DEO007	6.40/6.70/175/7.35/175/185-14; 185/70-14	TR - 13
	23	DEO055	195/205/215-14	TR - 13
	24	DEC281	195/205-14	V3.02.7
15"	25	DEO071	125-15	TR-13
	26	DER312	4.00/4.50-15	TR - 15
	27	DEO074	135/140/145/150R15 155/70-15	TR - 13
	28	DEO029	5.00-15	TR - 13
	29	DEO035	5.60/5.90/6.00/6.15/6.45/175/175/70-15	TR - 15
	30	DEO023	5.60/5.90/6.00/6.15/6.45/175/175/70-15	TR - 13
	31	DEO009	6.40/6.70/175/7.35/185-15; 185/70-15	TR - 15
	32	DEO010	6.40/6.70/175/7.35/185-15; 185/70-15	TR - 13
	33	DEO027	6.70/7.50-15	TR - 15
	34	DEO028	195/205-15	TR - 13
	35	DEO069	MR15 215/225/235/70-15	TR - 13
	III	DĘTKI DO SAMOCHODÓW TERENOWYCH		
15"	1	DTE001	235/75 R 15	TR - 13
	2	DTE002	225/70 R 15	TR - 13
	3	DTE003	255/70 R 15	TR - 13
	4	DTE004	265/70 R 15	TR - 13
	5	DTE005	30X9.50 R 15	TR - 13
	6	DTE006	31x10.50 R 15	TR - 13
	7	DTE015	32x11.50 R 15	TR - 13
	8	DTE018	33x12.50 R 15	TR - 13
	9	DTE019	35x12.50 R 15	TR - 13

16"	10	DTE007	235/85 R 16	TR - 13
	11	DTE008	225/75 R 16	TR - 13
	12	DTE009	245/75 R 16	TR - 13
	13	DTE010	265/75 R 16	TR - 13
	14	DTE011	235/70 R 16	TR - 13
	15	DTE012	245/70 R 16	TR - 13
	16	DTE013	255/70 R 16	TR - 13
	17	DTE014	265/70 R 16	TR - 13
	18	DTE016	285/75 R 16	TR - 13
	19	DTE017	295/75 R 16	TR - 13
	20	DTE020	315/75 R 16	TR - 13
	IV	DĘTKI DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH		
14"	1	DEC261	5.90-14	TR-75A
	2	DEC282	5.90-14	V3.02.18
15"	3	DEC230	6.00-15	V3.02.7
	4	DEO059	JR 78-15	TR - 15
	5	DEC187	MR 15215/225/235/70-15	V3.02.18
16"	6	DEO038	5.00/5.50-16	TR - 15
	7	DEO011	6.50-16	TR - 15
	8	DEO036	6.50-16	TR - 13
	9	DEO030	6.50-16	V3.02.18
	10	DEO033	6.50-16	TR-75A
	11	DEO034	175/185-16	TR - 13
	12	DEO016	195/205/215/70-16	TR-13
	13	DEO065	195/205/215/70-16	TR - 15
	14	DER167	7.00/7.50-16	TR - 13
	15	DEO058	225/235/245/255/70-16	TR - 13
	V	DĘTKI DO MASZYN ROLNICZYCH		
12"	1	DER118	10.0/80-12	TR - 15
	2	DER283	10.0/80-12	TR-13
	3	DET103	10.0/80-12	V3.02.7
	4	DER146	10.0/80-12	JS-2
14.5"	5	DER360	200/60-14.5	TR - 13
	6	DER364	200/60-14.5	TR - 15
	7	DER263	30x11.5/14.5	V3.02.8
	8	DER180	30x11.5/14.5	V3.02.2
15"	9	DER132	5.00-15	TR - 15
	10	DER213	6.00-15	TR - 218A
	11	DEO041	7.5L-15	TR - 15
	12	DER261	7.5L-15	TR - 218A
	13	DER480	7.5/9.5LR14/15	TR - 13
	14	DER315	29X12.00/12.50-15	TR - 218A
	15	DER140	12.5/60-15	TR - 15
15.3"	16	DER005	10.0/75-15.3	TR - 15
	17	DER006	10.0/75-15.3	TR-218A
	18	DER497	11L15	TR - 15
	19	DER007	11.5/80-15.3	TR - 15
	20	DER211	11.5/80-15.3	TR-218A
	21	DER291	12.5/80-15.3	TR-13
	22	DER009	12.5/80-15.3	TR - 15
15.5"	23	DER010	4.00/60-3.50/70-15.5	TR - 15
	24	DER200	4.00/60-15.5	TR - 218A
	25	DER182	5.00/55/60-15.5	TR - 15
	26	DER400	4.00/4.50-16	TR - 13

16"	27	DER046	4.00/4.50-16	TR - 15
	28	DER001	6.00-16	TR - 15
	29	DER325	6.00-16	TR-218A
	30	DER326	6.50-16	TR-218A
	31	DER496	7.00-16	TR - 15
	32	DER002	7.50-16	TR - 15
	33	DER199	7.50-16	TR-218A
	34	DER256	8.25-16	TR-218A
	35	DER003	9.00-16	TR - 15
	36	DER272	9.00-16	TR - 218A
	37	DER122	10.00-16	TR - 15
	38	DER251	10.5-16	TR - 218A
	39	DER144	11.00-16	TR - 15
	40	DER145	11.00-16	TR - 218A
16.5"	41	DER124	13.0/65/75-16	TR-15
	42	DER008	14.0/65-16	TR - 15
	43	DER245	10-16.5	TR - 15
17"	44	DER248	12-16.5	TR - 15
	45	DER087	15.0/55-17	TR - 15
	46	DER292	15.0/55-17	TR - 218A
	47	DER089	19.0/45-17	TR - 15
17.5"	48	DER202	19.0/45-17	TR - 218A
	49	DER481	14-17.5	TR-15
	50	DER270	215/75-17.5	TR - 15
18"	51	DEM024	4.00-18	TR - 13
	52	DER335	4.50/4.75/5.00-18	TR - 13
	53	DER038	6.00-18	TR - 15
	54	DER226	6.00-18	TR-87
	55	DER229	7.50-18	TR-15
	56	DER225	7.50-18	TR-218A
18"	57	DER275	7.50-18	V3.04.10
	58	DER128	10.5/80-18	TR - 15
	59	DER136	10.0/80-18	TR-218A
	60	DER020	12.5/80-18	TR - 15
	61	DER021	12.5/80-18	TR-218A
	62	DER103	13.0/65/75-18	TR-15
	63	DER081	13.0/65/75-18	TR - 218A
	64	DER350	14.5/80-18	TR-218A
	65	DER149	15.0/70-18	TR - 15
	66	DEC156	15.0/70-18	V3.04.23
	67	DEC178	16.5/70-18	TR-15
19"	68	DER311	4.00/4.50/4.75/5.00-19	TR-13
	69	DER304	6.00-19	TR-15
19.5"	70	DER212	18-19.5	TR-15
	71	DER280	18-19.5	TR-218A
	72	DER298	18-19.5	TR-300

20"	73	DER141	6.50-20	SP-5
	74	DER019	7.00/7.50-20	SP-5
	75	DER044	6.50-20	TR - 15
	76	DER004	7.00/7.50-20	TR - 15
	77	DER308	8.00/9.5-20	TR - 15
	78	DER086	8.00/9.5-20	TR-218A
	79	DER121	10.5/80-20	TR - 15
	80	DER110	10.5/80-20	TR-218A
	81	DER344	10.5/80-20	V3.06.8
	82	DER092	11.2-20	TR-218A
	83	DER036	12.5/80-20	TR - 15
	84	DER053	12.5/80-20	TR-218A
	85	DEC140	12.5/80-20	V3.06.8
	86	DER247	14.5/80-20	TR - 15
	87	DER090	14.5/80-20	TR-218A
	88	DER172	14.5/80-20	V3.02.18
	89	DER133	14.5/80-20	TRJ-650
	90	DER066	16.0/70-20	V 3.06.8
	91	DER071	16.0/70-20	TR-218A
	92	DER070	16.0/70-20	TR - 15
	93	DER361	20.0/70-20	TR-15
	94	DER399	20.0/70-20	TR-218A
22"	95	DER363	8.3/9.5-22	TR-218A
22,5"	96	DER372	8.3/9.5-22.5	TR-15
	97	DER316	10.00-R22.5	TR - 300
	98	DER317	11.00-R22.5	TR - 300
	99	DER318	12.00-R22.5	TR - 300
	100	DER286	13-22.5	TR - 300
	101	DER314	15-22.5	TR - 300
	102	DER331	16.5/18-22.5	TR - 300
	103	DER341	18-22.5	TR-15
24"	104	DER050	8.3/9.5-24	TR - 218A
	105	DER011	11.2/12.4-24	TR - 218A
	106	DER373	13.00-24	TR - 218A
	107	DER375	13.00-24	TR - 220
	108	DER022	14.00-24	TR - 218A
	109	DER300	14.00-24	TR - 220
	110	DER012	13.6/14.9-24	TR - 218A
	111	DER336	16.0/70-24	TR - 218A
	112	DER277	15.5/80-24; 16.5/85-24	TR - 218A
	113	DER104	16.9/14-24	TR - 218A
	114	DER197	17.5-24	TR - 218A
	115	DER527	18.4-24	TR - 218A
	116	DER414	19.5L24	TR - 218A
	117	DER495	21.3-24	TR - 218A
	118	DER198	420-460/70-24	TR - 218A
26"	119	DER313	13.6/14.9-26	TR - 218A
	120	DER100	16.9/18.4-26	TR - 218A
	121	DER060	23.1-26	TR - 218A
	122	DER388	28.1-26	TR - 218A
26,5"	123	DER246	6.00/55-26.5	TR-218A
	124	DER163	7.00/50-26.5	TR-218A

28"	125	DER420	8.3/9.5-28	TR - 218A
	126	DER330	9.5-28	TR - 218A
	127	DER013	11.2/12.4-28	TR - 218A
	128	DER014	13.6/14.9-28	TR - 218A
	129	DER048	16.9-28	TR - 218A
	130	DER390	18.4-28	TR - 218A
30"	131	DER217	4.00-30	TR-15
	132	DER303	14.9/15.5-30	TR - 218A
	133	DER030	16.9-30	TR - 218A
	134	DER016	16.9/18.4-30	TR - 218A
	135	DER031	18.4-30	TR - 218A
	136	DER309	21LR30, 23.1R30	TR - 218A
	137	DER323	600/55/60-30.5	TR - 218A
32"	138	DER095	8.3/9.5-32	TR - 218A
	139	DER015	11.2/12.4-32	TR - 218A
	140	DER306	24.5-32	TR - 218A
	141	DER391	30.5-32	TR - 218A
34"	142	DER017	16.9/18.4-34	TR - 218A
	143	DER387	20.8-34	TR - 218A
	144	DER342	23.1-34	TR - 218A
36"	145	DER084	4.00-36	TR - 15
	146	DER218	4.00-36	TR - 218A
	147	DER094	8.3/9.5-36	TR - 218A
	148	DER278	12.4/13.6-36	TR - 218A
38"	149	DER265	8.3/9.5-38	TR - 218A
	150	DER362	12.4-38	TR-218A
	151	DER093	13.6/14.9-38	TR - 218A
	152	DER109	15.5-38	TR - 218A
	153	DER279	16.9-38	TR - 218A
	154	DER018	18.4-38	TR - 218A
	155	DER047	20.8-38	TR - 218A
	156	DER295	650/60-38	TR - 218A
	157	DER321	710/70-38 650/85-38	TR - 218A
40"	158	DER349	8.3/9.5-40	TR-218A
42"	159	DER098	8.3/9.5-42	TR - 218A
	160	DER545	11.2/10-42	TR-218A
	161	DER129	20.8-42	TR - 218A
	162	DER220	710/70-42	TR - 218A
44"	163	DER289	9.5/9-44	TR - 218A
	164	DER549	11.2/10-44	TR - 218A
46"	165	DER554	11.2/12.4-46	TR - 218A
	166	DER580	13.6-46	TR - 218A
48"	167	DER517	9.5/9-48	TR - 218A
	168	DER526	11.2/10-48	TR - 218A
	169	DER555	13.6/12-48	TR - 218A
	VI	DĘTKI DO MASZYN BUDOWLANYCH		
24"	1	DER215	13.00/14.00-24	TRJ-1175C
	2	DER091	20-24	TRJ-1175C
	3	DER403	20-24	TRJ 650 / V5.04.1

25"	4	DER119	15.5-25	TRJ-1175C
	5	DER338	15.5-25	TRJ 4000
	6	DER130	16.00-24/25	TRJ-1175C
	7	DER107	17.00-25	TRJ-1175C
	8	DER108	17.50-25	TRJ-1175C
	9	DER345	17.50-25	TRJ 4000
	10	DER102	18.00-25	TRJ-1175C
	11	DER271	18.00-25 HD	TRJ-1175C
	12	DER085	20.50-25	TRJ-1175C
	13	DER337	20.50-25	TRJ 4000
	14	DER061	23.5-25	TRJ-1175C
	15	DER351	23.5-25	TRJ 4000
	16	DER062	25.5-25	TRJ-1175C
	17	DER074	26.5-25	TRJ-1175C
	18	DER382	29.5-25	TRJ-1175C
33"	19	DER139	18.00-33	TRJ-1175C
35"	20	DER299	21.00-35	TRJ-1175C
VII DĘTKI DO WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH I WIDŁOWYCH				
2"	1	DET062	200-50	TR-87
4"	2	DET157	2.50/2.80-4	TR-87
	3	DET035	2.50/2.80-4	TR-13
	4	DET237	3.00-4	V 6.02.2
	5	DET034	4.00-4	TR-13
	6	DET238	4.00-4	V 6.02.2
	7	DET229	11X7.00-4	TR-87
	8	DET150	11x4.00-4	TR-13
5"	9	DET108	4.10/3.50-5	TR - 87
	10	DET207	11x4.00-5	TR-13
	11	DET271	11x4.00-5	TR87-5
	12	DET148	11X6.00-5	TR-87 fi 31
	13	DET102	23-5	TR - 13
	14	DET100	23-5	V3.02.19
	15	DET011	23-5	GW 4B 50x65°
6"	16	DET033	3.50/4.00-6	TR-13
	17	DET022	3.50/4.00-6	V6.02.2
	18	DET088	13X5.00-6	TR-13
	19	DET087	13X5.00-6	TR-87
	20	DET036	15x6.00-6	TR-13
	21	DET071	15x6.00-6	TR-87

8"	22	DET064	3.00/3.25-8	TR-13
	23	DET065	3.00/3.25-8	TR-87
	24	DET139	145/70-8	V6.02.2(TR87)
	25	DET160	3.50-8	V6.02.2(TR87)
	26	DET003	4.00-8	V6.02.2(TR87)
	27	DET075	4.00-8	JS-2
	28	DET004	4.00-8	TR - 13
	29	DET016	5.00-8	TR-13
	30	DET032	5.00-8	JS-2
	31	DET007	5.00-8	V 6.02.2
	32	DET019	16X6.5/7.5-8	TR-13
	33	DET017	18x8.50/9.50-8	TR-13
	34	DET023	18x8.50/9.50-8	TR-87
	35	DET043	18x7-8	TR-13
	36	DET056	18x7-8	JS-2
	37	DET040	18x7-8	V3.02.5
	38	DET086	20x8.00/10.00-8	TR-13
9"	39	DET028	5.00-9	TR - 15
	40	DET052	6.00-9	JS-2
	41	DET072	6.00-9	TR-13
	42	DET037	6.00-9	TR-15
	43	DET008	6.00-9	V 6.02.2
10"	44	DET014	3.00/3.50/4.00-10	TR - 13
	45	DET005	4.00/4.40-10	TR - 13
	46	DET006	4.00-10	V 6.02.2
	47	DET018	5.00-10	TR-13
	48	DET127	5.00-10	TR-15
	49	DET025	5.0/5.00-10	TR-218A
	50	DET009	6.50-10	V 6.02.2
	51	DET027	6.50-10	JS-2
	52	DET143	6.50-10	TR-13
	53	DET144	18X8/8.50/10.50-10	TR-13
	54	DET066	20X8.00/10.00-10	TR-13
	55	DET112	21X7/8/9.00-10	GP-4
	56	DET049	23x9-10	JS-2
	57	DET050	23x9-10	V3.02.7
11"	58	DEC335	560X165-11	V3.02.10
	59	DEO075	560X165-11	TR-87

12"	60	DET155	4.00-12	TR-13
	61	DET174	4.00-12	TR-15
	62	DET015	5.00-12	TR-13
	63	DEO060	6.00-12	TR-15
	64	DEO026	6.00-12	TR-218A
	65	DET068	6.5/80-12	TR-218A
	66	DET039	7.00-12	TR-13
	67	DET024	7.00-12	TR-15
	68	DET031	7.00-12	TR-75A
	69	DET057	7.00-12	JS-2
	70	DET010	7.00-12	V3.02.18
	71	DET069	7.00-12	TR-218A
	72	DET058	23x8.5/10.5-12	TR-13
	73	DET119	23x8.5/10.5-12	TR-15
	74	DET129	23x8.5/10.5-12	TR-218A
	75	DET059	23x10-12	TR-13
	76	DET110	26X12.00-12	TR - 13
	77	DET111	26X12.00-12	TR - 15
	78	DET137	26X12.00-12	TR-218A
	79	DET107	27x10-12	V3.02.3
	80	DET079	27x10-12	JS-2
13"	81	DET067	21x4	JS-2
	82	DET102	23-5	TR - 13
	83	DET100	23-5	V3.02.19
	84	DET011	23-5	GW 4B 50x65°
15"	85	DEO022	215-15	V3.02.18
	86	DET013	250-15	V3.02.8
	87	DET123	250-15	JS-2
	88	DET116	250/300-15	TR-75A
	89	DET046	250/300-15	V3.02.8
	90	DET113	300-15	TR-75A
	91	DET152	7.00-15	JS-2
	92	DET012	8.15-15	V3.02.18
	93	DET124	8.15-15	JS-2
	94	DER183	32X12.1-15	TR-177A
	95	DER297	28X9-15	V3.02.18
VIII		ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE		
15"	1	DET047	27x8.50/10.50-15	TR-13
	2	DET084	27x8.50/10.50-15	TR-15
	3	DER169	31x10.50/11.50-15	TR-13
	4	DER126	31x12.50/13.50-15	TR-13
	5	DER138	31x15.50-15	TR-13
	6	DER179	33x12.50/15.50-15	TR-13

22.5"	7	DER250	400/55-22.5	TR - 15
	8	DER158	400/55-22.5	TR - 218A
	9	DER255	445/65-22.5	TR - 218A
	10	DER159	500/45-22.5	TR - 218A
	11	DER550	500/60-22.5	TR - 218A
	12	DER176	500/550/60-22.5	TR - 218A
	13	DER175	600/50-22.5	TR - 218A
	14	DER177	600/55-22.5	TR - 218A
	15	DER178	650/60-22.5	TR - 218A
	16	DER168	700/45-22.5	TR - 218A

OCHRANIACZE 			
I.p.	Kod	Rozmiar	szerokość
1	OCH033	C-13 23-5	95±5 mm
2	OCH029	A-8 5.00-8	75±3 mm
3	OCH031	B-8 18x7-8	100±3 mm
4	OCH039	B-9 6.00-9	100±3 mm
5	OCH032	C-10 6.50-10	130±5 mm
6	OCH034	C-12 7.00-12	120±5 mm
7	OCH052	5.90/7.00-14	155±10 mm
8	OCH030	170-14,5	180±10 mm
9	OCH050	210-14,5	210±10 mm
10	OCH040	C-15 7.50/8.15-15	160±5 mm
11	OCH016	E-15 8.25-15	180±10 mm
12	OCH045	D-15 10.0/11.5-15.3	210±10 mm
13	OCH051	E-16 6.50/7.50/8.25-16	170±10 mm
14	OCH074	13.00-16	330±10 mm
15	OCH024	22-16	420±10 mm
16	OCH054	12.00/13.00-18	255±10 mm
17	OCH008	C-20 6.50/7.50-20	135±10 mm
18	OCH009	E-20 8.25/9.00-20	180±10 mm
19	OCH053	10.00/11.00-20 F-20 WĄSKI	200±10 mm
20	OCH010	F-20 10.00/11.00-20	220±10 mm
21	OCH020	G-20 12.00/13.00-20	250±10 mm
22	OCH025	H-20 14.00-20	300±10 mm
23	OCH028	I-20 16.00 -20, 16/70-20	340±10 mm
24	OCH047	F-24 11.00/12.00-24	220±10 mm
25	OCH048	F-24 13.00/14.00-24	260±10 mm
26	OCH068	15.5/17.50/18.00-25	390±10 mm
27	OCH061	20.5-25	470±10 mm
28	OCH049	F-25 23.5-25	495±10 mm
29	OCH072	26.5-25	600±10 mm
30	OCH069	29.5-25	645±10 mm

INDYJSKIE OPONY, DĘTKI I OCHRANIACZE DOLFIN



DĘTKI		
3.00-4	4.00-4	3.50/4.00-6
13X5.00-6	15X6.00-6	4.00-8
16X6.50-8	18X8.50-8	20X8.00/10.00-8
5.00-8	6.00-9	4.00-10
6.50-10	7.00-12	23X5
165/175-13	165/175-14	155/165-15
185/70-15	8.15-15	8.25-15
10.0/75-15.3	11.5/80-15.3	400/65-15.5
6.00-16	6.50-16	7.50-16
6.00-18	12.5/80-18	7.50-20
8.25-20	9.00-20	10.00-20
11.00-20	10.0/80-20	12.5/80-20
12.00-20	11.2/12.4-24	13.6/14.9-24
14.00-24	16.9-24	16.9/18.4-26
23.1-26	11.2/12.4-28	13.6/14.9-28
16.9-28	16.9/18.4-30	12.4-32
16.9/18.4-34	15.5-38	16.9/18.4-38
20.8-38		
OCHRANIACZE		
23X5	6.50-10	7.00-12
10.0/75-15.3	8.25/9.00-20	7.50/8.15-15

OPONY MOTOROWE, SKUTEROWE, ROLNICZE



CP / CT - SERIES

CODE	SIZE	F/R	TT/TL	NSD	INDEX	WT±4%
90CP	90/100-10	F/R	TL	6.5	53J	2.87
90CT	90/100-10	F/R	TT	6.5	53J	2.83
91CP	90/90-12	F/R	TL	6.5	54J	3.08
91CT	90/90-12	F/R	TT	6.5	54J	2.98



QUAD RUBBER BLEND



WEATHERPROOF



COMFORT



TRACTION+



ZAP / ZR - SERIES

CODE	SIZE	F/R	TT/TL	NSD	INDEX	WT±4%
27ZR	2.75-17	F	TT	5.2	41P	2.88
28ZR	2.75-18	F	TT	5.2	42P	3.10
87ZR	80/100-17	R	TL	5.0	46P	3.18
88ZR	80/100-18	R	TL	5.0	47P	3.42
90ZR	90/100-10	F/R	TL	5.5	53J	2.87
91ZR	90/90-12	F/R	TL	5.5	54J	3.08



QUAD RUBBER BLEND



STABILITY



COMFORT



WEATHERPROOF



DH - SERIES

CODE	SIZE	F/R	TT/TL	NSD	INDEX	WT±4%
66DH	6.00-16	R	TT	22.0	8PR	12.86



STABILITY



HIGH MILEAGE

DUAL RUBBER BLEND

OPONY

OPONY IMPORTOWANE



LINIA 1
3.50-6 2PR
4.80/4.00-8 2PR
4.00-6 4PR HD



ZW
4.80/4.00-8 2PR
4.80/4.00-8 4PR
4.80/4.00-8 6PR



KOSTKA/ROMB
4.80/4.00-8 4PR



SUPER
4.80/4.00-8 4PR HD



GWIAZDKA
3.00-4 2PR
4.00-4 2PR
4.10/3.50-6 2PR



4.00-8 8PR



LINIA 2
4.00-10 4PR



JODŁA R1
3.50-6 4PR
4.00-8 4PR
4.00-10 4PR
6.00-16 8PR



TP005
6.00-16 8PR



POLSKIE **OPONY** **ROLNICZE** **I PRZEMYSŁOWE**

KABAT



IMP-01
4.00-8 4PR



IMP-02
4.00-10 4PR
5.00-9 4PR



IMP-06
15X6.00-6
16X6.50-8
18X8.50-8



SGP-02
4.00-10 4PR
11.2-28 8PR
12.4-28 8PR



SGP-03
14.9-28 8PR



SGP-04
6.00-16 8PR
7.50-16 8PR
9.5-24 8PR
11.2-24 8PR
12.4-24 8PR 10PR 12PR
14.9-24 8PR
16.9-28 10PR
16.9-30 10PR,
12PR,14PR
18.4-30 12PR 14PR
9.5-32 6PR
12.4-32 8PR
16.9-34 12PR 14PR
18.4-34 12PR 14PR
9.5-36 10PR



SRF-01
6.00-16 6PR
6.00-16 8PR



SRF-02
6.00-18 6PR
7.50-16 8PR
7.50-18 8PR



SRF-04
7.50-20 8PR



SRF-03
6.00-16 8PR



IMP-03 / IMP-07
7.00-12 6PR
10.0/80-12 10PR
10.0/75-15.3 12PR 14PR
11.5/80-15.3 12PR 14PR



GTR-03
12.5/80-18 (340/80-18) 12PR
16.9-28 (440/80-28) 12PR



GTR-01
10.00-20 16PR



LWG-02
15X6.00-6 6PR
16X6.50-8 6PR
18X8.50-8 6PT



TRY1
385/65R22.5

OPONY WZMACNIANE PRODUKCJI QIND

QIND

QD-022



120/70-12

Q-107



3.00-4 E4

Q-111



10X2

Q-115



4.10/3.50-4 4PR

Q-120



2.50-4 4PR

QD-315



10X2.125

QD-326



200X50 CZARNA

QD-320



260X85

QD-502



13X5.00-6

13X6.50-6

15X6.00-6

16X6.50-8

18X8.50-8

18X9.50-8

20X8.00-8

20X10.00-8

Q-136



4.10/3.50-6 4PR

4.80/4.00-8 4PR

QD-116



145/70-6 4PR TL
16X8.00-7 4PR TL
16X6.00-8 4PR TL
16X7.00-8 4PR TL
18X9.50-8 4PR TL
20X7.00-8 4PR TL
20X10.00-10 4PR TL
21X7.00-10 4PR TL
22X10.00-10 4PR TL
22X11.00-10 4PR TL

OPONY WANDA



P191
200X50 CZARNA 4PR TT
200X50 SZARA 4PR TT



P361
AT21*7-10 6PR TL
AT22*10.00-10 6PR TL
AT22*7-10 6PR TL
AT22*11.00-10 6PR TL



P341
AT24*11-10 6PR TL
AT25*12.00-10 6PR TL



P605
5.30/4.50-6 4PR TL



P606
5.30/4.50-6 4PR TL



P508/508A
11X4.00-5 4PR TL
13X5.00-6 4PR TL
16X6.50-8 6PR TL



NEW FORCE
3.00-4 4PR + DĘTKA
4.00-4 6PR + DĘTKA

OPONY ROLNICZE DIAGONALNE FARMBOY / SWT TYRES



SW-201

6.00-16 8PR
6.50-16 8PR
7.50-16 8PR
6.00-18 8PR
7.50-18 8PR
7.50-20 8PR



PK-303

7.00-12 8PR
10.0/80-12 10PR
10.0/75-15.3 12/14/18PR
11.5/80-15.3 12/14/18PR
12.5/80-15.3 14PR



F-2

3.50-6 4PR
4.00-8 4PR
5.00-15 6PR
5.00-16 6PR



PK-305

400/60-15.5 14/18PR
15.0/55-17 14PR



RIB-777

200/60-14.5 10PR
200/60-14.5 14PR



PK-307

19.0/45-17 14/18PR
500/50-17 14/18



PK-319HD

18.4-26 12PR



GRIPKING R-1 HD

5-12 (5.00-12) 6PR
6-12 (6.00-12) 6PR



GRIPKING

9.50-20 8PR
11.2-20 8PR
9.50-24 8PR
23.1-26 18PR
11.2-28 8PR
12.4-28 8PR
13.6-28 8PR
14.9-28 8PR
16.9-28 8PR
18.4-30 14PR
12.4-32 8PR
16.9-34 14PR
18.4-34 12PR
15.5-38 12PR
18.4-38 14PR



GRIPKING HD

3.50-6 4PR
4.00-8 4PR
5.00-10 4PR
5.00-12 6PR
6.00-12 6PR
10.0/80-12 10PR
7.00-12 6PR
6-14 6PR
7-14 6PR
5.00-15 6PR
7.00-15 6PR
10.0/75-15.3 14PR
11.5/80-15.3 14PR
4.00-16 6PR
5.00-16 6PR
6.00-16 8PR
7.50-16 8PR
9.50-16 8PR
7.50-20 8PR
16.0/70-20 14PR
16.0/70-24 14PR
12.4-24 8PR
13.6-24 8PR
14.9-24 8PR
18.4-26 12PR

OPONY ROLNICZE RADIALNE FARMBOY / SWT TYRES



SR-777

360/70R24
360/70R28
380/70R28
420/70R28
480/70R34
480/70R38
540/65R38



SR-888

320/85R24
380/85R28
420/85R28
420/85R34
540/65R28

OPONY PRZEMYSŁOWE DIAGONALNE FARMBOY / SWT TYRES



LIFTKING HD

5.00-8 10PR
6.00-9 10PR
6.50-10 12PR
7.00-12 14PR
8.15-15 14PR
28X9-15 14PR
8.25-15 16PR



LIFTPOWER

23X5 10PR



EV-999

8.25-20 14PR
9.00-20 14PR
10.00-20 14PR



MPT-007

10.0/75-15.3 14PR
11.5/80-15.3 14PR
10.5-18 12PR
12.5-18 12PR
12.5-20 16PR
14.5-20 14PR



MPT

12.5/80-18 12/16PR



AT-999

16.9-24 12PR
18.4-26 12PR
16.9-28 12PR



STEERKING+

10-16.5 12PR
12-16.5 12PR

ZESTAWY KOŁOWE



KOŁO STAŁE / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
510075	75	20	94	70*61	53*40	50
510085	80	25	105	100*82	71*60	60
510100	100	30	121,5	100*85	72*60	70
510125	125	37	150	104*83	72*60	100
510160	160	40	192	130*95	103*73	145
510200	200	50	233	130*95	103*73	185
510250	250	50		130*95	105*77	200



KOŁO OBROTOWE / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
520075	75	20	94	70*59	53*40	50
520085	80	25	105	102*84	72*60	60
520100	100	30	121,5	102*84	72*60	70
520125	125	37	150	102*84	72*60	100
520160	160	40	192	131*104	105*77	145
520200	200	50	233	131*104	105*77	185
520250	250	50		130*95	105*77	200



KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
520075DB	75	20	94	70*59	53*40	50
520085DB	80	25	105	102*84	72*60	60
520100DB	100	30	121,5	102*84	72*60	70
520125DB	125	37	150	102*84	72*60	100
520160DB	160	40	192	131*104	105*77	145
520200DB	200	50	233	131*104	105*77	185
520250DB	250	50		130*95	105*77	200



KOŁO STAŁE/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
700050	50	18	69,5	65*48	52*33	25
700075	75	23	100	100*59	80.5*40	50
700100	100	27	134	100*59	80.5*40	80
700125	125	27	157	100*59	80.5*40	100



KOŁO OBROTOWE/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
710050	50	18	69,5	60*60/50*50	43*43/35*35	25
710075	75	23	100	65*65/60*60	48*48/43*43	50
710100	100	27	134	76*76	55*55	80
710125	125	27	157	76*76	55*55	100



KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
710050DB	50	18	69,5	60*60/50*50	43*43/35*35	25
710075DB	75	23	100	65*65/60*60	48*48/43*43	50
710100DB	100	27	134	76*76	55*55	80
710125DB	125	27	157	76*76	55*55	100



KOŁO OBROTOWE Z OTWOREM/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE					
SYMBOL					Kg
	mm	mm	mm	mm	
730050	50	18	68	10,5	25
730075	75	23	98	10,5	50
730100	100	27	131,5	10.5/12.5	80
730125	125	27	154,5	10.5/12.5	100



KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM Z OTWOREM/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE					
SYMBOL					Kg
	mm	mm	mm	mm	
730050DB	50	18	68	10,5	25
730075DB	75	23	98	10,5	50
730100DB	100	27	131,5	10.5/12.5	80
730125DB	125	27	154,5	10.5/12.5	100



KOŁO OBROTOWE NA ŚRUBIE/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE					
SYMBOL					Kg
	mm	mm	mm	mm	
720050	50	18	68	M10*30	25
720075	75	23	98	M12*25	50
720100	100	27	131,5	M12*25	80
720125	125	27	154,5	M12*25	100



KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM NA ŚRUBIE/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE					
SYMBOL					Kg
	mm	mm	mm	mm	
720050DB	50	18	68	M10*30	25
720075DB	75	23	98	M12*25	50
720100DB	100	27	131,5	M12*25	80
720125DB	125	27	154,5	M12*25	100



KOŁO STAŁE / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO KULKOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
620160	160	45	193	115*100	85*73	150
620200	200	55	240	115*100	85*73	235



KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO KULKOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
630160	160	45	193	115*100	85*73	150
630200	200	55	240	115*100	85*73	235



KOŁO OBROTOWE / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO KULKOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
630160DB	160	45	193	115*100	85*73	150
630200DB	200	55	240	115*100	85*73	235



KOŁO STAŁE/ POLIURETAN+ŻELIWO / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
1041075	75	32	110	92*62	75*42	200
1041100	100	50	145	115*100	85*70	230
1041125	125	50	159	115*100	85*70	280
1041160	160	50	189	115*100	85*70	360
1041200	200	50	237	115*100	85*70	460



KOŁO OBROTOWE/ POLIURETAN+ŻELIWO / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
1043075	75	32	110	92*62	75*42	200
1043100	100	50	145	115*100	85*70	230
1043125	125	50	159	115*100	85*70	280
1043160	160	50	189	115*100	85*70	360
1043200	200	50	237	115*100	85*70	460



KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM/ POLIURETAN+ŻELIWO / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
1044075	75	32	110	92*62	75*42	200
1044100	100	50	145	115*100	85*70	230
1044125	125	50	159	115*100	85*70	280
1044160	160	50	189	115*100	85*70	360
1044200	200	50	237	115*100	85*70	460



KOŁO STAŁE/ NYLON / ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
830100	100	35	128	100*80	80*60	125
830125	125	35	152	100*80	80*60	150
830075	75					100



KOŁO OBROTOWE/ NYLON / ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
840100	100	35	128	100*80	80*60	125
840125	125	35	152	100*80	80*60	150
840075	75					100



KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM/ NYLON / ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE						
SYMBOL						Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
840100DB	100	35	128	100*80	80*60	125
840125DB	125	35	152	100*80	80*60	150
840075DB	75					100



KOŁO MEBLOWE STAŁE/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE					
SYMBOL					Kg
	mm	mm	mm	mm	
KMS30	30	23	35	15*34	15
KMS40	40	23	57	15*32	25



KOŁO MEBLOWE OBROTOWE/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE					
SYMBOL					Kg
	mm	mm	mm	mm	
KMO30	30	23	35	15*34	15
KMO40	40	23	57	15*32	25



KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM NA TRZPIEŃ/GUMA CZARNA/ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE					
SYMBOL					Kg
	mm	mm	mm	mm	
541160DB	160	40	187	27/32/35	145
541200DB	200	50	228	27/32/35	180



KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM NA TRZPIEŃ/ŻELIWO + POLIURETAN/ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE					
SYMBOL					Kg
	mm	mm	mm	mm	
572125DB	125	50	155	35	280
572152DB	152	50	192	35	360
572200DB	200	50	236	35	450



KOŁO / GUMA CZARNA/ ŁOŻYSKO KULKOWE				
SYMBOL				Kg
	mm	mm	mm	
470160	160	45	17	150
470200	200	55	17	235



KOŁO / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE				
SYMBOL				
	mm	mm	mm	
430075	75	20	11,5	50
430085	80	25	11,5	60
430100	100	30	11,5	70
430125	125	37	15	100
430160	160	40	20/25	145
430200	200	50	20/25	185



KOŁO / GUMA SZARA / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE				
SYMBOL				
	mm	mm	mm	
500050	50	18	8,2	25
500075	75	23	10,2	50
500100	100	27	12,2	80
500125	125	27	12,2	100



ROLKA / POLIURETAN + ŻELIWO / ŁOŻYSKO KULKOWE				
SYMBOL				
	mm	mm	mm	
R02-60	80	60	20	275
R02-70	80	70	20	350



ROLKA / NYLON / ŁOŻYSKO KULKOWE				
SYMBOL				
	mm	mm	mm	
R01-55	80	55	20	350
R01-70	80	70	20	400
R01-80	80	80	20	500
R01-90	80	90	20	550
R01-100	80	100	20	600



KOŁO / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO KULKOWE				
SYMBOL				
	mm	mm	mm	
SR1102	153	16	35	70
SR1501	202	16	35	100
SR2500	324	16	35	150



KOŁO / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE				
SYMBOL				
	mm	mm	mm	
SR1104-152	152	36	12	70
SR1104-178	178	36	12	100
SR1104-202	202	36	12	130



KOŁO STAŁE PNEUMATYCZNE / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO KULKOWE						
SYMBOL						
	mm	mm	mm	mm	mm	
FC80	225	70	260	112*96	80*70	100
FC100	265	80	300	112*96	80*70	136



KOŁO OBROTOWE PNEUMATYCZNE / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO KULKOWE						
SYMBOL						
	mm	mm	mm	mm	mm	
SC80	225	70	260	112*96	80*70	100
SC100	265	80	300	112*96	80*70	136



KOŁO MEBLOWE / STAŁE / GUMA BRĄZ / ŁOŻYSKO KULKOWE / TPR					
SYMBOL	ŚREDNICA ZEWN	WYSOKOŚĆ	ROZMIAR PŁYTKI	ROSTAW ŚRUB	OBCIĄŻENIE
700020	25	37	38*30	21*29	12
700030	32	44	39*33	24*30	16
700040	38	52	46*39	36*28	20



KOŁO MEBLOWE / OBROTOWE / GUMA BRĄZ / ŁOŻYSKO KULKOWE / TPR					
SYMBOL	ŚREDNICA ZEWN	WYSOKOŚĆ	ROZMIAR PŁYTKI	ROSTAW ŚRUB	OBCIĄŻENIE
710020	25	37	38*30	21*29	12
710030	32	44	39*33	24*30	16
710040	38	52	46*39	36*28	20



KOŁO MEBLOWE / OBROTOWE Z HAMULCEM / GUMA BRĄZ / ŁOŻYSKO KULKOWE / TPR					
SYMBOL	ŚREDNICA ZEWN	WYSOKOŚĆ	ROZMIAR PŁYTKI	ROSTAW ŚRUB	OBCIĄŻENIE
710020DB	25	37	38*30	21*29	12
710030DB	32	44	39*33	24*30	16
710040DB	38	52	46*39	36*28	20

KOŁO DO BRAMY SPRĘŻYNOWE





KOŁO PNEUMATYCZNE / ŁOŻYSKO KULKOWE 6001 2RS / FELGA METALOWA					
Rozmiar/indeks	PR				Kg
		mm	mm	mm	
4.10/3.50-6	2	320	85	12	100
4.80/4.00-8	2	400	100	12	120
4.80/4.00-8	4	400	100	12	150
4.80/4.00-8	6	400	100	12	200
4.80/4.00-8 KABAT	4	400	100	12	230
4.80/4.00-8 HQ	4	400	100	12	265



KOŁO PNEUMATYCZNE / ŁOŻYSKO KULKOWE 6001 2RS / FELGA METALOWA					
Rozmiar/indeks	PR				Kg
		mm	mm	mm	
4.80/4.00-8 KOSTKA	4	400	100	12	170



KOŁO PNEUMATYCZNE / ŁOŻYSKO KULKOWE 6004 LUB 6204 / FELGA METALOWA SKRĘCANA					
Rozmiar/indeks	PR				Kg
		mm	mm	mm	
3.00-4	2	260	85	20	100
4.00-4	2	280	85	20	136
4.10/3.50-4 PIASTA PRZESUNIĘTA	4	260	85	20	136



KOŁO PNEUMATYCZNE / ŁOŻYSKO KULKOWE 6004 LUB 6204 / FELGA METALOWA					
Rozmiar/indeks	PR				Kg
		mm	mm	mm	
4.10/3.50-6	2	320	85	20	110
4.80/4.00-8	2	400	100	20	120
4.80/4.00-8	6	400	100	20	200
4.80/4.00-8 KABAT	4	400	100	20	230
4.80/4.00-8 HQ	4	400	100	20	265



KOŁO PNEUMATYCZNE / BEZ PIASTY					
Rozmiar/indeks	PR				
		mm	mm		
4.00-10	4	450	100	350	



KOŁO PNEUMATYCZNE / ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE / FELGA PLASTIKOWA					
Rozmiar/indeks	PR				
		mm	mm	mm	
3.00-4 ŁŚ	2	260	85	20	60
3.50-6 ŁŚ	2	320	85	16	80



KOŁO PNEUMATYCZNE / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE / FELGA PLASTIKOWA					
Rozmiar/indeks	PR				
		mm	mm	mm	
3.00-4 ŁW	2	260	85	20	80



KOŁO PIANKOWE / ŁOŻYSKO KULKOWE / FELGA METALOWA					
Rozmiar/indeks	RODZAJ ŁOŻYSKA				
		mm	mm	mm	
3.00-4	6004	260	85	20	100
4.00-4	6004	280	85	20	100
3.50-6	6004	320	85	20	100
4.80/4.00-8 LINIA	6201	400	100	12	150
4.80/4.00-8 KOSTKA	6201	400	100	12	150

NOŻE DO TAPET



Nóż do cięcia
Wzmacniany
W obudowie metalowej
Prowadnica ostrza metalowa
Szerokość ostrza 18mm

Model NT2041

221



Nóż do cięcia
Materiał PP+ABS
Prowadnica metalowa
Szerokość ostrza 9mm
Automatyczna blokada ostrza

Model NT221



Nóż do cięcia
Materiał PP+PP
Prowadnica metalowa
Szerokość ostrza 18mm

Model NT6828

775



Nóż do cięcia MAGAZYNOWY
Z ZAWIESZKĄ
Materiał METAL.

18mm

Model NT775



Nóż do cięcia
Materiał PP+TPR+ABS
Prowadnica metalowa
Szerokość ostrza 18mm
Automatyczna blokada ostrza

Model NT2087

X331



Nóż do cięcia
Materiał PP+ABS
Prowadnica metalowa
Szerokość ostrza 9mm

Model NTX331



Z500

Nóż do cięcia
Materiał ABS+ABS
Prowadnica metalowa
Automatyczna blokada ostrza
Szerokość ostrza 18mm

Model NTZ500

05



ZAPAS OSTRZY
18mm

Model NT05

Import-Eksport Art. Przemysłowych

Andrzej Folwarski

Ul. Górską 13, 32-447 Łyczanka
woj. małopolskie



tel. +48 12 270-46-81

fax. +48 12 398-36-92

email : i-e@tlen.pl

Poniedziałek – Piątek 7.00-17.00

Sobota: 8.00-13.00

